

# Kia EV4

Ceník



Movement that inspires

# ZCELA NOVÁ EV4 MY26

Platnost ceníku od: 1. 9. 2025 - 30. 9. 2025



## AKTUÁLNÍ AKCE



### ZCELA NOVÁ Kia EV4

Aerodynamický model  
s dojezdem až 625 km.



### DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v  
hodnotě 16 047 Kč s DPH  
zdarma.



### FINANCOVÁNÍ 3,69%

Využijte financování Kia  
Select s úrokem již od  
3,69% p. a.



### AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ

Po dobu 7 let zdarma aktualizace  
navigačního systému vč. mapových  
podkladů.



### ASISTENČNÍ SLUŽBA KIA

Zdarma asistenční služba Kia po dobu  
7 let v rámci EU.



### 7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let  
nebo 150 000 km, první 3 roky bez  
omezení kilometrů.

## SPECIFIKACE

## CENÍKOVÁ CENA

### Air

Synchronní AC elektromotor, 58,3 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW

939 980

Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW

1 074 980

### Earth

Synchronní AC elektromotor, 58,3 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW

1 014 980

Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW

1 149 980

### GT-Line

Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW

1 289 980

VÁŠ DEALER

# ZCELA NOVÁ EV4 MY26

## Air

### Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s auto. přepínáním dálkových světlometů
- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a ovládaná
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 17" hliníkové disky s pneumatikami 215/60
- dvouzónová automatická klimatizace
- 12.3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connect, DAB, Apple CarPlay a Android Auto
- přední a zadní parkovací senzory
- 11 kW palubní dobíječka



Ilustrační fotografie.

## Earth

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Air:

- inovativní výsuvné klíky dveří automatické
- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- elektrochromatické zpětné zrcátko
- čalounění sedadel v kombinaci látka a umělá kůže
- vyhřívaná přední a zadní sedadla a volant
- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- tepelné čerpadlo



Ilustrační fotografie.

## GT-Line

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Earth:

- 19" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/50
- hlavní světlomety Adaptivní dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů s funkcí dynamického přívítání + denní svícení LED
- Harman Kardon premiová soustava (8 reproduktorů, externí zesilovač)
- čalounění sedadel v umělé kůži
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)
- relaxační a ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce
- FCA-JX II, HDA II,



Ilustrační fotografie.

VÁŠ DEALER

# ZCELA NOVÁ EV4 MY26

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Air	Earth	GT-Line
Maska chladiče	matně černá	matně černá	leskle černá
Ochranné lemy blatníků a prahů	matně černé	matně černé	leskle černá
Inovativní výsuvné klyky dveří	manuální	automatické	automatické
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikačí	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•	•	
Adaptivní Dual - LED - přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů s funkcí dynamického přívítání + denní svícení LED		30 000	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•	•
Akustické čelní sklo	•	•	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla			•
Zatmavená skla zadních a pátých dveří	•	•	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)	•	•	•
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/60	•	•	
19" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/50		10 000	•
Dojezdová sada	•	•	•
Příprava pro tažné zařízení	•	•	•
Zadní světlomety LED	•	•	
Solární čelní, přední boční a zadní skla	•	•	•
Interiér	Air	Earth	GT-Line
Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamýkání s dálkovým ovládáním	•	•	•
Digital key - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vozidlo		Paket Comfort	•
12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•	•
5" displej na ovládání klimatizace	•	•	•
Digitální přístrojový štíť s 12,3" displejem	•	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)		•	•
Harman Kardon premiová soustava (8 reproduktorů, externí zesilovač)		20 000	•
Bluetooth handsfree	•	•	•
USB nabíjecí porty, 2x v palubní desce, 1x v sedadle řidiče, 1x v sedadle spolujezdce	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•
Dešťový senzor	•		
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor		•	•
Čalounění sedadel	Látka	Látka/Umělá kůže	Umělá kůže
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•
Vyhřívaná přední sedadla a volant	Paket Heat	•	•
Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant		•	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče		Paket Comfort	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)			•
Elektricky nastaviteľná bederní opěrka řidiče		Paket Comfort	+ spolujezdce
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce			•
Prémiová relaxační přední sedadla			•
Umělou kůží potažený volant	•	•	Sportovní GT-Line
Loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)	Paket V2L	Paket V2L	Paket V2L
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•	•	•
Hliníkové pedály			•
Ambientní osvětlení interiéru	•	•	•
Držák nápojů	•	•	•
Tepelné čerpadlo	Paket Heat	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•

# ZCELA NOVÁ EV4 MY26

<b>Bezpečnost</b>	<b>Air</b>	<b>Earth</b>	<b>GT-Line</b>
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Sředový centrální airbag	•	•	•
Boční a záclonové airbagy	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•
Asistent pro sjíždění svahů DBC	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světometů (HBA)	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•	•	•
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křížovatkou FCA-JX II	Paket ADAS	Paket ADAS Pro	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•	•	•
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistencí pro vybočení z pruhu HDA II	Paket ADAS	Paket ADAS Pro	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistencí pro zamezení zadním kolizím BCA-R	Paket ADAS	•	•
360° monitorovací systém (SVM)		Paket ADAS Pro	Paket Tech
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)		Paket ADAS Pro	Paket Tech
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA		Paket ADAS Pro	Paket Tech
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA (se zadními senzory)		Paket ADAS Pro	Paket Tech
Přední parkovací senzory	•	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
<b>Výbava na přání</b>	<b>Air</b>	<b>Earth</b>	<b>GT-Line</b>
Metalický/perletový lak	20 000	20 000	20 000
Matný lak	40 000	40 000	40 000
V2L Paket (V2L konektor, 230V zásuvka na 3,6 kW, V2G, V2H)	15 000	15 000	15 000
Heat Paket (tepelné čerpadlo, vyhřívání přední sedadla a volantu)	35 000	•	•
Paket Comfort (elektricky stavitelné sedadlo řidiče, elektricky nastaviteľná bederná opěrka řidiče, Digital Key)		25 000	•
Paket Tech (360° monitorovací systém SVM, Kamerový asistent sledování slepých úhlů BVM, Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA, Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA, Head-up displej)			45 000
ADAS Paket (Systém sledování mrtvého úhlu s asistencí pro zamezení zadním kolizím (BCA-R), Rozšířený systém autonomního brzdění - jízda křížovatkou (FCA-JX II), Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistencí pro vybočení z pruhu (HDA II), Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA), Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA), 360° monitorovací systém (SVM), Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM))	25 000		40 000
Elektrické střešní okno			35 000

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejný místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia najdete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapěťové sady lithiov-iontových akumulátorů elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokryvá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhým pohonem HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

# ZCELA NOVÁ EV4 MY26

## Barvy karoserie



Bílá Cassa (WD)  
Pastelová



Bílá Deluxe (HW2)



Stříbrná Ivory (IS4)  
Matná



Šedá Wolf (WAF)



Černá Aurora (1K)



Modrá Blue Flame (B3L)



Červená Magma (ARD)



Šedá Penta Metal (H8G)

## Disky



17" slitinový disk s pneumatikami  
215/60 R17

Air, Earth



19" slitinový disk s pneumatikami  
215/50 R19


Earth - 10 000 Kč



19" slitinový disk s pneumatikami  
215/50 R19


GT-Line

## Provedení interiéru



Provedení interiéru Air

- látkové čalounění sedadel
- odklopitelná loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou



Provedení interiéru Earth

- čalounění sedadel v kombinaci látky a umělá kůže
- odklopitelná loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou



Provedení interiéru GT-Line

- čalounění sedadel v umělé kůži
- relaxační a ventilovaná přední sedadla
- odklopitelná loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou

## Zcela nová EV4 - technické informace

	Standardní dojezd	Prodloužený dojezd
<b>PŘEVODOVKA</b>		
Převodovka	Stálý redukční převod	Stálý redukční převod
Pohon	4x2	4x2
<b>MOTOR</b>		
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	150 / 204	150 / 204
Max. točivý moment (Nm)	283	283
Trakční akumulátor a 12V baterie		
Typ akumulátoru	Lithium-ion	Lithium-ion
Napětí / Energie / Kapacita (V / kWh / Ah)	369 / 58.3 / 158.2	343 / 81.4 / 237.3
Výkon trakčního akumulátoru (kW)	170	170
Hmotnost akumulátoru (kg)	375	470
12V Baterie (Ah)	60	
<b>Dynamika / spotřeba / dojezd</b>		
Maximální rychlos (km / hod.)	170	170
Zrychlení 0-100 km / h (s)	7.4 (17") / 7.5 (19")	7.7 (17") / 7.8 (19")
Komb. spotřeba (Wh / km)	147 (17") / N/A (19")	146 (17") / N/A (19")
Dojezd kombinovaný / město (km)	440 (17") / 425 (19")	625 (17") / 594 (19")
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	0	0
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	67	
<b>Nabíjení</b>		
Palubní nabíječka OBC (kW)	11	11
Nouzové dobíjení z běžné domácí zásuvky 230V/12A	Z 10% na 100% kapacity 23 h 10 min	Z 10% na 100% kapacity 32 h 10 min
Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max. 11 kW, 230V / 16A)	Z 10% na 100% kapacity 5 h 20 min	Z 10% na 100% kapacity 7 h 15 min
Stejnosměrná 50 kW dobíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 55 min	Z 10% na 80% kapacity 79 min
Stejnosměrná 350 kW rychlodobíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 29 min	Z 10% na 80% kapacity 31 min
<b>HMOTNOST (v kg)</b>		
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 736 - 1 817	1 821 - 1 910
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 270	2 355
Užitečná hmotnost	534 - 453	534 - 445
Max. hmotnost brzděného přívěsu	500	1 000
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	500	750



### VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A DALŠI DATA	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 430 / 1 860 / 1 485 (4 450 / 1 860 / 1 485 - GT Line)
Rozvor náprav (mm)	2 820
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 614 / 1 625 - 17" litá kola (1 610 / 1 621 - 19" litá kola)
Přední / zadní pěvíce (mm)	820 / 790 (820 / 810 - GT Line)
Minimální světlá výška (mm)	140 / 147 (GT-Line)
Poloměr otáčení (m)	5,43
Objem zav. prostoru min / max VDA (l)	435 / 1 415

PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková
BRZDY	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
PNEUMATIKY	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované 215 / 60 R17, 215 / 50 R19



- Hodnoty spotřby elektrické energie a dojezdů nejsou finální.
- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění 1/8/2025







MICHELIN

440951

215/50R19 97 V XL

C1



2020/740

# Kia EV4 Fastback

Ceník



Movement that inspires

# ZCELA NOVÁ EV4 FASTBACK MY26

Platnost ceníku od: 1.9.2025 - 30.9.2025



## AKTUÁLNÍ AKCE



**ZCELA NOVÁ  
Kia EV4**  
Aerodynamický model  
s dojezdem až 633 km.



**DOBÍJECÍ KABEL**  
Dobíjecí kabel Type 2 v  
hodnotě 16 047 Kč s DPH  
zdarma.



**FINANCOVÁNÍ  
3,69%**  
Využijte financování Kia  
Select s úrokem již od  
3,69% p. a.



### AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ

Po dobu 7 let zdarma aktualizace  
navigačního systému vč. mapových  
podkladů.



### ASISTENČNÍ SLUŽBA KIA

Zdarma asistenční služba Kia po dobu  
7 let v rámci EU.



### 7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let  
nebo 150 000 km, první 3 roky bez  
omezení kilometrů.

## SPECIFIKACE

## CENÍKOVÁ CENA

### Earth

Synchronní AC elektromotor, 58,3 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW

1 054 980

Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW

1 189 980

### GT-Line

Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW

1 329 980

VÁŠ DEALER

# ZCELA NOVÁ EV4 FASTBACK MY26

## Earth

### Hlavní prvky standardní výbavy:

- inovativní výsuvné kliky dveří automatické
- vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči
- Smart Key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo
- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- elektrochromatické zpětné zrcátko
- vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant
- výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- tepelné čerpadlo



Ilustrační fotografie.

## GT-Line

### Hlavní prvky standardní výbavy oproti Earth:

- 19" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/50
- Adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů s funkcí dynamického přivítání + denní svícení LED
- Harman Kardon premiová soustava (8 reproduktorů, externí zesilovač)
- čalounění sedadel v umělé kůži
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)
- relaxační a ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce
- FCA-JX II, HDA II,



Ilustrační fotografie.

VÁŠ DEALER

# ZCELA NOVÁ EV4 FASTBACK MY26

## STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Earth	GT-Line
Maska chladiče	Černá	leskle černá
Ochranné lemy blatníků a prahů	Černá	leskle černá
Inovativní výsuvné klyky dveří	automatické	automatické
Vnější zpětná zrcátka - vyhříváná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikací	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•	
Adaptivní Dual - LED - přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů s funkcí dynamického přívítání + denní svícení LED	30 000	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•
Zadní světlomety LED	•	•
Solární čelní, přední boční a zadní skla	•	•
Akustické čelní sklo	•	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla	•	•
Zatmavená skla zadních a pátých dveří	•	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)	•	•
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/60	•	
19" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/50	10 000	•
Dojezdová sada	•	•
Příprava pro tažné zařízení	•	•
Interiér	Earth	GT-Line
Dvouzónová automatická klimatizace	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•
Bezkľíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamýkání s dálkovým ovládáním	•	•
Digital key - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vozidlo	Paket Comfort	•
12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•
Digitální přístrojový štíť s 12,3" displejem	•	•
5" displej na ovládání klimatizace	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)	•	•
Harman Kardon premiová soustava (8 reproduktorů, externí zesilovač)	20 000	•
Bluetooth handsfree	•	•
USB nabíjecí porty, 2x v palubní desce, 1x v sedadle řidiče, 1x v sedadle spolujezdce	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•
Dešťový senzor	•	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor	•	•
Čalounění sedadel	Látka/Umělá kůže	Umělá kůže
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•
Vyhřívání přední a zadní sedadla, vyhříváný volant	•	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče	Paket Comfort	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)	Paket Comfort	•
Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče	Paket Comfort	+ spolujezdec
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce		•
Prémiová relaxační přední sedadla		•
Umělou kůži potažený volant	•	Sportovní GT-Line
Loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou	•	•
Volič jízdních režimů	•	•
Ovládače rekuperace pod volantem	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)	Paket V2L	Paket V2L
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•	•
Hliníkové pedály		•
Ambientní osvětlení interiéru	•	•
Držák nápojů	•	•
Tepelné čerpadlo	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•

# ZCELA NOVÁ EV4 FASTBACK MY26

	<b>Earth</b>	<b>GT-Line</b>
<b>Bezpečnost</b>		
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•
Sředový centrální airbag	•	•
Boční a záclonové airbagy	•	•
Antiblokovač systém ABS	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•
Asistent pro sjíždění svahů DBC	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•
Ukovení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady	•	•
IN KEY imobilizer	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•
Automatické přepínání dálkových světometů (HBA)	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•	•
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křížovatkou FCA-JX II	Paket ADAS Pro	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•	•
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II	Paket ADAS Pro	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R	•	•
360° monitorovací systém (SVM)	Paket ADAS Pro	Paket Tech
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)	Paket ADAS Pro	Paket Tech
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA	Paket ADAS Pro	Paket Tech
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA (se zadními senzory)	Paket ADAS Pro	Paket Tech
Přední parkovací senzory	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•
<b>Výbava na přání</b>	<b>Earth</b>	<b>GT-Line</b>
Metalický/perletový lak	20 000	20 000
Matný lak	40 000	40 000
V2L Paket (V2L konektor, 230V zásuvka na 3,6 kW, V2G, V2H)	15 000	15 000
Paket Comfort (elektricky stavitelné sedadlo řidiče, elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče, Digital Key)	25 000	
ADAS Paket Pro (Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křížovatkou (FCA-JX II), Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu (HDA II), Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA), Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA), 360° monitorovací systém (SVM), Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM))	40 000	
Paket Tech (360° monitorovací systém SVM, Kamerový asistent sledování slepých úhlů BVM, Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA, Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA, Head-up displej)		45 000
Elektrické střešní okno		35 000

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapěťové sady lithiov-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobijitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobijitelná vozidla (PHEV) pokryvá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhým pohonem HEV a MHEV se záruka nevtahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>.

# ZCELA NOVÁ EV4 FASTBACK MY26

## Barvy karoserie



Bílá Clear (UD)  
Pastelová



Bílá Snow Pearl (SWP)



Stříbrná Ivory (ISG)



Šedá Shale (EBD)



Černá Aurora (ABP)



Modrá Yacht (ACX)



Červená Magma (OVR)



Morning Haze (ACW)  
Pastelová



Stříbrná Ivory (ISM)  
Matná



Modrá Yacht (ACY)  
Matná

## Disky



17" slitinový disk s pneumatikami  
215/60 R17

Earth



19" slitinový disk s pneumatikami  
215/50 R19


Earth - 10 000 Kč



19" slitinový disk s pneumatikami  
215/50 R19

GT-Line

## Provedení interiéru



Provedení interiéru Earth

- čalounění sedadel v kombinaci látky a umělé kůže
- odklopitelná středová opěrka



Provedení interiéru GT-Line



- čalounění sedadel v umělé kůži
- prémiová vyhříváná a ventilovaná přední sedadla

## Zcela Nová EV4 FASTBACK - technické informace

	Standardní dojezd	Prodloužený dojezd
<b>PŘEVODOVKA</b>		
Převodovka	Stálý redukční převod	Stálý redukční převod
Pohon	4x2	4x2
<b>MOTOR</b>		
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	150 / 204	150 / 204
Max. točivý moment (Nm)	283	283
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>		
Maximální rychlosť (km / hod.)	170	170
Zrychlení 0-100 km / h (s)	7.4 (17") / 7.5 (19")	7.7 (17") / 7.8 (19")
Komb. spotřeba (Wh / km)	143 (17") / 149 (19")	144 (17") / 149 (19")
Dojezd kombinovaný (km)	456 (17"), 440 (19")	633 (17") / 612 (19")
Dojezd v městském režimu (km)	N/A	N/A
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 23 h 10 min	Z 10% na 100% kapacity 32 h 10 min
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity 5 h 20 min	Z 10% na 100% kapacity 7 h 15 min
Stejnosměrná 50 kW nabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 55 min	Z 10% na 80% kapacity 79 min
Stejnosměrná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 29 min	Z 10% na 80% kapacity 31 min
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	0	0
Kapacita akumulátorů	58,3 kWh / 158,2 Ah (369V)	81,4 kWh / 237,3 Ah (343V)
Typ akumulátoru	Lithium-ion	Lithium-ion
Hlučnost jedoucího vozu (dB)		N/A
<b>HMOTNOST (v kg)</b>		
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 740 – 1 819	1825 (1839 GT-Line) - 1912
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2.270	2.355
Užitečná hmotnost	530 - 451	530 (516 GT-Line) - 443
Max. hmotnost brzděného přívěsu	500 kg	1 000 kg
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	500 kg	750 kg
<b>VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU</b>		
<b>ROZMĚRY A DALŠÍ DATA</b>		
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 730 / 1 860 / 1 480	
Rozvor náprav (mm)	2.820	
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 614 / 1 625 - 17" litá kola (1 610 / 1 621 - 19" litá kola)	
Přední / zadní převis (mm)	820 / 1090	
Minimální světlá výška (mm)	140	
Poloměr otáčení (m)	5,43	
Objem zav. prostoru min / max VDA (přední + zadní)	490 / 1435	
<b>PODVOZEK</b>	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem	
<b>ŘÍZENÍ</b>	Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková	
<b>BRZDY</b>	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem	
<b>PNEUMATIKY</b>	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované	
	215 / 60 R17, 215 / 50 R19	



- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA  
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění  
1/8/2025







KUMHO PS71

2304363

215/60 R17 96 H

C1



2020/740





GOODYEAR

724343

215/50R19 97 H XL

C1



2020/740