

Kia PV5

Osobní verze

Ceník



Movement that inspires

PV5 OSOBNÍ VERZE

Platnost ceníku od: 1.6.2025



AKTUÁLNÍ AKCE

NABÍDKA PBV* se zvýhodněním 50 000 Kč vč. DPH.

TEPELNÉ ČERPADLO

Za 10 000 Kč vč. DPH

- sleva 15 000 Kč vč. DPH z původní ceny

DOBÍJENÍ

Dobíjecí kabel zdarma

- kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč vč. DPH

SERVIS

Na 3 roky zdarma

- V hodnotě 9 000 Kč vč. DPH
- Pravidelná údržba po dobu 3 let provozu vozidla
- Obsahuje jednu servisní prohlídku po 2 letech nebo 30 000 km

VOUCHER

V hodnotě 10 000 Kč vč. DPH

- Platí na veškeré originální příslušenství Kia a Kia Collection

Platnost od 21.5. do 31.10.2025

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA
Essential	
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	969 980
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	1 069 980
Plus	
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	984 980
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	1 084 980
Elite	
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	1 044 980
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	1 144 980

*Nabídka zahrnuje slevu 15 000 Kč vč. DPH na Tepelné čerpadlo, dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč vč. DPH., předplacený servis na 3 roky zdarma v hodnotě 9 000 Kč vč. DPH a voucher v hodnotě 10 000 Kč vč. DPH na originální příslušenství Kia a Kia Collection (neplatí pro montáž). Uvedená nabídka platí pro firmy a podnikatele i spotřebitele, pokud není s Kia Czech s.r.o. před uzavřením smluvního vztahu ujednáno jinak.

VÁŠ DEALER

PV5 OSOBNÍ VERZE

Essential

Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s auto. přepínáním dálkových světlometů
- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a ovládaná, leskle černá
- 16" ocelové disky s pneumatikami 215/65
- jednozónová automatická klimatizace
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay
- pokročilý adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go
- látkové čalounění sedadel, výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- 5 místné provedení interiéru (2+3)
- boční posuvné dveře na obou stranách (manuální)
- přední a zadní parkovací senzory
- 11 kW palubní dobíječka

Plus

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Essential:

- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- vyhřívaná přední a zadní sedadla a volant
- zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)
- příprava pro V2G, V2H/B

Elite

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Plus:

- vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce
- systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R
- 360° monitorovací systém (SVM)
- kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)
- asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA (se zadními senzory)
- boční parkovací senzory

VÁŠ DEALER

PV5 OSOBNÍ VERZE

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Essential	Plus	Elite
Maska chladiče	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Ochranné lemy blatníků a prahů	matně černé	matně černé	matně černé
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívána, elektricky ovládaná	leskle černá	leskle černá	
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívána, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči			leskle černá
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•	•	•
Zadní světlomety LED	•	•	•
Zadní mlhové světlomety	•	•	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla	•	•	•
Boční posuvné okno		10 000	10 000
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)		Paket Entry	Paket Entry
16" ocelové disky s pneumatikami 215/65	•	•	•
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/65		10 000	10 000
Dojezdová sada	•	•	•
Příprava pro tažné zařízení	•	•	•
Boční posuvné dveře na obou stranách (manuální)	•	•	•
Boční posuvné dveře na obou stranách (elektrické)		Paket Entry	Paket Entry
Interiér	Essential	Plus	Elite
Jednozónová automatická klimatizace	•	•	•
Elektrické ovládání předních oken	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•
Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo			10 000
12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací,Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•	•
Digitální přístrojový štít se 7,5" displejem	•	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)		•	•
Bluetooth handsfree	•	•	•
USB nabíječka	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•
Dešťový senzor	•	•	•
Čalounění sedadel - látka / umělá kůže	•	•	•
Čalounění sedadel umělou kůží		5 000	5 000
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•
Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce			•
Loketní opěrka sedadla řidiče	•	•	•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce			•
Vyhřívání přední a zadní sedadla, vyhřívání volant		•	•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce			10 000
Umělou kůží potažený volant	•	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)		•	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•	•	•
Osvětlení prostoru kabiny	LED	LED	LED
Držák nápojů	•	•	•
Posuvné sluneční clony	•	•	•
Tepelné čerpadlo	25 000 10 000	25 000 10 000	25 000 10 000
Úložné prostory pod předními sedadly	•	•	•
5 místné provedení interiéru (2+3)	•	•	•

PV5 OSOBNÍ VERZE

Bezpečnost	Essential	Plus	Elite
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Středový centrální airbag	•	•	•
Boční a záclonové airbagy	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•
Asistent pro sjíždění svahů DBC	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•	•	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•	•	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R			•
360° monitorovací systém (SVM)			•
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)			•
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA (se zadními senzory)			•
Zadní parkovací kamera	•	•	•
Přední parkovací senzory	•	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
Boční parkovací senzory			•
Výbava na přání	Essential	Plus	Elite
Pastelový lak Modrá Frost	12 000	12 000	12 000
Metalický/perleťový lak	20 000	20 000	20 000
Tepelné čerpadlo	25 000 10 000	25 000 10 000	25 000 10 000
Boční posuvné okno		10 000	10 000
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/65 (pouze v kombinaci s Bočním posuvným oknem)		10 000	10 000
Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo (pouze v kombinaci s 16" hliníkovými disky)			10 000
Ventilovaná přední sedadla (pouze v kombinaci s čalouněním v umělé kůži)			10 000
Čalounění umělou kůží (pouze v kombinaci s 16" hliníkovými disky)		5 000	
Čalounění umělou kůží (pouze s Paketem Entry)			5 000
Čalounění umělou kůží - zelený interiér (pouze s Paketem Seat)			0
Paket Entry (elektricky ovládané zadní víko a boční posuvné dveře) - pouze v kombinaci s čalouněním umělou kůží		30 000	
Paket Entry (elektricky ovládané zadní víko a boční posuvné dveře, Digital Key) - pouze v kombinaci s 16" hliníkovými disky			30 000

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádají u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhu pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>.

PV5 OSOBNÍ VERZE

Laky karoserie



Bílá Clear (UD)
bez příplatku



Peleťově černá
Aurora (ABP)



Perleťová bílá
Snow (SWP)



Šedá Steel (KLG)



Zelená Mint (SML)



Zelená Cityscape (CGE)



Modrá Frost (EBB)
Pastelová



Červená Runway
(CR5)



Šedá Lakehouse
(LHG)

Zcela Nová PV5 - technické informace

Střední dojezd		Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA		
Převodovka	Stálý redukční převod	Stálý redukční převod
Pohon	4x2	4x2
MOTOR		
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	89.4 / 120	120 / 163
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	N/A / N/A	N/A / N/A
Max. točivý moment (Nm)	250	250
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA		
Maximální rychlost (km / hod.)	135	135
Zrychlení 0-100 km / h (s)	12,8	10,7
Komb. spotřeba (Wh / km)	N/A (16")	N/A (16")
Dojezd kombinovaný (km)	288 (16")	400 (16")
Dojezd v městském režimu (km)	N/A (16")	N/A (16")
Nouzové dobíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity N/A	Z 10% na 100% kapacity N/A
Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity N/A	Z 10% na 100% kapacity N/A
Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS	Z 10% na 100% kapacity N/A	Z 10% na 100% kapacity N/A
Stejnoseměrná 350 kW rychlodobíjecí staniceCCS	Z 10% na 80% kapacity 30 min	Z 10% na 80% kapacity 30 min
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0	0
Kapacita akumulátorů (NCM, CTP)	51,5 kWh / N/A Ah (N/AV)	71.2 kWh / N/A Ah (N/AV)
Typ akumulátoru	Lithium-ion	Lithium-ion
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	N/A	
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU		
ROZMĚRY (v mm)		
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 695 / 1 895 / 1 899	
Rozvor náprav (mm)	2 995	
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	N/A	
Přední / zadní převis (mm)	770 / 930	
Minimální světlá výška (mm)	N/A	
Poloměr otáčení (m)	N/A	
Objem zavazadlového prostoru VDA (l)	1 320 / 2 300	
Zavazadlový prostor (délka/šířka/výška) - po roletku zav. prostoru (mm)	1 311 / 1 300 - 1 524 / 767	
ROZMĚRY interiéru (v mm)		
Prostor pro nohy (1. / 2. / 3. řada)	1 041 / 995 / 1 000	
Prostor pro hlavu (1. / 2. / 3. řada)	1 020 / 1 076 / 1 045	
Šířka v oblasti ramen (1. / 2. / 3. řada)	1 732 / 1 617 / 1 590	
HMOTNOST (v kg)		
Provozní hmotnost minimální / maximální	2 600 - 2 700	2 600 - 2 700
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	N/A	N/A
Užitečná hmotnost	N/A	N/A
Max. hmotnost brzděného přívěsu	N/A	N/A
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	N/A	N/A
PODVOZEK		
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem	
	Vzadu tuhá náprava se zkrutnou příčkou, plynokapalinovými tlumiči	
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem	
BRZDY	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované	
PNEUMATIKY	215 / 65 R16	



- Objem nákladového prostoru dle metodiky VDA
- Výše uvedené údaje jsou předběžné a mohou se po finální homologaci změnit
- NCM - Nikl Kobalt Mangan
- CTP - Cell to Pack - vnitřní struktura trakčního akumulátoru
- 21/5/2025

Kia PV5

Užitková verze

Ceník



Movement that inspires

PV5 UŽITKOVÁ VERZE

Platnost ceníku od: 1.6.2025



AKTUÁLNÍ AKCE

NABÍDKA PBV* se zvýhodněním 50 000 Kč vč. DPH.

TEPELNÉ ČERPADLO

Za 10 000 Kč vč. DPH

- sleva 15 000 Kč vč. DPH z původní ceny

DOBÍJENÍ

Dobíjecí kabel zdarma

- kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč vč. DPH

SERVIS

Na 3 roky zdarma

- V hodnotě 9 000 Kč vč. DPH
- Pravidelná údržba po dobu 3 let provozu vozidla
- Obsahuje jednu **servisní prohlídku** po 2 letech nebo 30 000 km

VOUCHER

V hodnotě 10 000 Kč vč. DPH

- Platí na veškeré originální příslušenství Kia a Kia Collection

Platnost od 21.5. do 31.10.2025

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA
Essential L2H1	
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	964 980
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	1 064 980
Plus L2H1	
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	979 980
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	1 079 980
Elite L2H1	
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	1 004 980
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	1 104 980

*Nabídka zahrnuje slevu 15 000 Kč vč. DPH na Tepelné čerpadlo, dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč vč. DPH., předplacený servis na 3 roky zdarma v hodnotě 9 000 Kč vč. DPH a voucher v hodnotě 10 000 Kč vč. DPH na originální příslušenství Kia a Kia Collection (neplatí pro montáž). Uvedená nabídka platí pro firmy a podnikatele i spotřebitele, pokud není s Kia Czech s.r.o. před uzavřením smluvního vztahu ujednáno jinak.

VÁŠ DEALER

PV5 UŽITKOVÁ VERZE

Essential

Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s auto. přepínáním dálkových světlometů
- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a ovládaná, leskle černá
- 16" ocelové disky s pneumatikami 215/65
- jednozónová automatická klimatizace
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay
- pokročilý adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go
- látkové čalounění sedadel, výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- 2 místné provedení interiéru
- boční posuvné dveře na levé straně (manuální)
- přední a zadní parkovací senzory
- 11 kW palubní dobíječka

Plus

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Essential:

- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- vyhřívaná přední sedadla a volant
- zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)
- příprava pro V2G, V2H/B

Elite

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Plus:

- vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blíkači
- systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R
- 360° monitorovací systém (SVM)
- kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)
- boční parkovací senzory
- středový centrální airbag

VÁŠ DEALER

PV5 UŽITKOVÁ VERZE

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Essential L2H1	Plus L2H1	Elite L2H1
Maska chladiče	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Ochranné lemy blatníků a prahů	matně černé	matně černé	matně černé
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná	leskle černá	leskle černá	
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikáči			leskle černá
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•	•	•
Zadní světlomety LED	•	•	•
Zadní mlhové světlomety	•	•	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla	•	•	•
16" ocelové disky s pneumatikami 215/65	•	•	•
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/65		10 000	10 000
Dojezdová sada	•	•	•
Příprava pro tažné zařízení	•	•	•
Boční posuvné dveře na pravé straně (manuální)	•	•	•
Boční posuvné dveře na obou stranách (manuální)	25 000	25 000	25 000
Zadní dvojdielné dveře nákladového prostoru (max. úhel 180°)	•	•	•
Interiér	Essential L2H1	Plus L2H1	Elite L2H1
Jednozónová automatická klimatizace	•	•	•
Elektrické ovládání předních oken	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•
Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo		10 000	10 000
12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•	•
Digitální přístrojový štít se 7,5" displejem	•	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)		•	•
Bluetooth handsfree	•	•	•
USB nabíječka	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•
Dešťový senzor	•	•	•
Čalounění sedadel - látkové	•	•	•
Čalounění sedadel - látka / umělá kůže		5 000	Paket Seat
Výškové stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•
Loketní opěrka sedadla řidiče	•	•	•
Vyhřívaná přední sedadla a volant		•	•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce			Paket Seat
Umělou kůží potažený volant	•	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)		•	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•	•	•
Osvětlení prostoru kabiny	LED	LED	LED
Držák nápojů	•	•	•
Posuvné sluneční clony	•	•	•
Tepelné čerpadlo	25 000 10 000	25 000 10 000	25 000 10 000
Úložné prostory pod předními sedadly	•	•	•

PV5 UŽITKOVÁ VERZE

Bezpečnost	Essential L2H1	Plus L2H1	Elite L2H1
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Středový centrální airbag			•
Boční a záclonové airbagy	•	•	•
Antiblokovací systém ABS	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•
Rozdělovač brzdného tlaku EBD	•	•	•
Brzdový asistent BAS	•	•	•
Systém kontroly trakce TCS	•	•	•
Asistent pro sjíždění svahů DBC	•	•	•
Asistent pro rozjezd do kopce HAC	•	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•	•	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•	•	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R			•
360° monitorovací systém (SVM)			•
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)			•
Zadní parkovací kamera	•	•	•
Přední parkovací senzory	•	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
Boční parkovací senzory			•
Výbava na přání	Essential L2H1	Plus L2H1	Elite L2H1
Metalický/perleťový lak	20 000	20 000	20 000
Tepelné čerpadlo	25 000 10 000	25 000 10 000	25 000 10 000
Čalounění sedadel látka / umělá kůže (pouze v kombinaci s 16" hliníkovými disky)		5 000	
Paket Seat (čalounění sedadel látka/umělá kůže, ventilovaná přední sedadla) - pouze v kombinaci s 16" hliníkovými disky			12 000
Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo		10 000	
Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo (pouze v kombinaci s 16" hliníkovými disky)			10 000
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/65		10 000	10 000

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

Vysokonapětové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapětové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhý pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

PV5 UŽITKOVÁ VERZE

Interiér a nákladový prostor



- látkové čalounění sedadel s loketní opěrkou řidičova sedadla
- 2 ramenný multifunkční volant
- digitální přístrojový štít s 7,5" LCD displejem
- 12,9" navigační Android Automotive systém s GPS navigací



- standardní boční posuvné (manuálně) dveře na pravé straně
- boční posuvné (manuálně) dveře na obou stranách za příplatek 25 000 Kč



- zadní dvojkřídlé dveře nákladového prostoru (max. úhel 180°)
- možnost interiérové zásuvky s max. výkonem až 3,6 kW (V2L)
- LED osvětlení interiéru a nákladového prostoru

Laky karoserie



Bílá Clear (UD)
bez příplatku



Peleťově černá
Aurora (ABP)



Perleťová bílá
Snow (SWP)



Šedá Steel (KLG)






Zelená Mint (SML)



Zelená Cityscape (CGE)

PV5 UŽITKOVÁ VERZE

Nákladový prostor - rozměry



Rozměry		Karoserie L2H1
1	délka [mm]	2 255
2	výška [mm]	1 520
3	šířka [mm]	1 330 / 1 565
4	nákladová hrana zadních dveří [mm]	419
5	šířka nákladového prostoru zadních dveří [mm]	1 343 / 920
6	šířka otvoru bočních posuvných dveří [mm]	775
7	výška nakládací hrany bočních dveří [mm]	399
objem [l]		4 420 l
objem [m³]		4.4 m³

Zcela Nová PV5 - technické informace

Střední dojezd		Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA		
Převodovka	Stálý redukční převod	Stálý redukční převod
Pohon	4x2	4x2
MOTOR		
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	89,4 / 120	120 / 163
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	N/A / N/A	N/A / N/A
Max. točivý moment (Nm)	250	250
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA		
Maximální rychlost (km / hod.)	135	135
Zrychlení 0-100 km / h (s)	16.3	12.5
Komb. spotřeba (Wh / km)	N/A (16")	N/A (16")
Dojezd kombinovaný (km)	291 (16")	397 (16")
Dojezd v městském režimu (km)	N/A (16")	N/A (16")
Nouzové dobíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity N/A	Z 10% na 100% kapacity N/A
Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity N/A	Z 10% na 100% kapacity N/A
Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS	Z 10% na 100% kapacity N/A	Z 10% na 100% kapacity N/A
Stejnoseměrná 350 kW rychlodobíjecí stanice CCS	Z 10% na 80% kapacity 30 min	Z 10% na 80% kapacity 30 min
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0	0
Kapacita akumulátorů (NCM, CTP)	51,5 kWh / N/A Ah (N/AV)	71.2 kWh / N/A Ah (N/AV)
Typ akumulátoru	Lithium-ion	Lithium-ion
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	N/A	
HMOTNOST (v kg)		
Provozní hmotnost minimální / maximální	2 650	2 650
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	N/A	N/A
Užitečná hmotnost	790	690
Max. hmotnost brzděného přívěsu	N/A	N/A
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	N/A	N/A
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU		
ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)		
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 695 / 1 895 / 1 899	
Rozvor náprav (mm)	2 995	
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	N/A	
Přední / zadní převis (mm)	770 / 930	
Minimální světlá výška (mm)	N/A	
Poloměr otáčení (m)	N/A	
ROZMĚRY nákladového prostoru (v mm)		
Délka / výška	2 255 / 1 520	
Šířka nákladového prostoru / mezi podběhy kol	1 565 / 1 330	
Šířka prostoru dveří	920 / 1 343	
Šířka prostoru bočních posuvných dveří	775 (885 v nejširším místě)	
Výška hrany nástupního prostoru (zadní / boční)	419 / 399	
Objem nákladového prostoru VDA (m³)	4,4	
PODVOZEK		
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem	
	Vzadu tuhá náprava se zkrutnou příčkou, plynokapalinovými tlumiči	
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem	
BRZDY	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované	
PNEUMATIKY	215 / 65 R16	



- Objem nákladového prostoru dle metodiky VDA
- Výše uvedené údaje jsou předběžné a mohou se po finální homologaci změnit
- NCM - Nikl Kobalt Mangan
- CTP - Cell to Pack - vnitřní struktura trakčního akumulátoru
- 21/5/2025