

Zcela nové Niro

Ceník



Movement that inspires

ZCELA NOVÉ NIRO

Platnost ceníku: 1.7. - 31.7.2022



AKTUÁLNÍ AKCE

Zcela nové Niro v provedení HEV, PHEV a EV.

Čistě elektrická verze EV s dojezdem na jedno dobíjení až 460 km.



Bohatá základní bezpečnostní a komfortní výbava.

Bonus 1.000 Kč vč. DPH každý měsíc po dobu 12 měsíců na služby veřejného dobíjení (EV).

Naše nová KIA EV Power Card Vám umožní dobíjet na území celé ČR za ceny jednotlivých provozovatelů (ČEZ, E.ON a PRE), a to bez jakýchkoliv dalších poplatků či navýšení. O kartu si můžete požádat na stránkách: <https://www.axigon.cz/kia>

Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA
Comfort	
1,6 GDI HEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW	729 980
Kapacita akumulátoru 64,8 kWh + synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW	1 119 980
Style	
1,6 GDI HEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW	799 980
1,6 GDI PHEV GPF 6DCT automat 183 k / 135 kW	1 029 980
Kapacita akumulátoru 64,8 kWh + synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW	1 199 980
Premium	
1,6 GDI HEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW	909 980
1,6 GDI PHEV GPF 6DCT automat 183 k / 135 kW	1 129 980
Kapacita akumulátoru 64,8 kWh + synchronní AC elektromotor 204 k / 150 kW	1 319 980



ZCELA NOVÉ NIRO

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Comfort	Style	Premium
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná	•		
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná s blikači	EV		
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikači		•	•
Denní svícení LED	•	•	•
Hlavní světlomety projektorového typu	•		
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů		•	•
Přední mlhové světlomety LED		•	•
Zadní světlomety Full LED	•	•	•
Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří		•	•
Podélné střešní ližiny	•	•	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)			•
Lapače nečistot	•	•	•
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/60	HEV	HEV/PHEV	HEV/PHEV
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/55	EV	EV	EV
Dojezdová rezerva	HEV	HEV	
Dojezdová sada	EV	PHEV/EV	HEV/PHEV/EV
V2D adaptér pro exteriérovou zásuvku	EV	EV	EV
Interiér	Comfort	Style	Premium
Jednozónová automatická klimatizace	EV	EV	EV
Dvouzónová automatická klimatizace	HEV	HEV/PHEV	HEV/PHEV
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním + alarm	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	EV	•	•
Bluetooth handsfree s hlasovým ovládním	•	•	•
Rádio s 8" displejem, zadní parkovací kamera, DAB, podpora Android Auto/Apple CarPlay	•		
10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay		•	•
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)		•	•
Palubní počítač s 4,2" displejem Supervision	HEV		
Přístrojová deska Supervision s 10,25" displejem	EV		
Digitální přístrojový štít s 10,25" displejem		•	•
Dešťový senzor + elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko		•	•
Čalounění sedadel	látka	látka/umělá kůže	veganská kůže
Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou	•	•	•
Výškové a podélně stavitelný volant	•	•	•
Výškové stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•
Umělou kůží potažený volant	EV	EV	•
Umělou kůží potažený volant, hlavice řadicí páky kožená	HEV	HEV/PHEV	
Vyhřívání přední sedadla a volant	Paket Winter	•	•
Vyhřívání zadní sedadla			•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce			•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	EV	•	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40	•	•	•
Zadní výdechy ventilace ze středového tunelu		•	•
Zásuvka 230V		HEV/PHEV	HEV/PHEV
Zásuvka 230V s výkonem až 3 kW (V2D)		EV	EV
Kruhový volič převodovky E-SBW	EV	EV	•
Třífázová palubní nabíječka, 11 kW	EV	EV	EV
Tepelné čerpadlo (EV)		EV	EV
Hliníkové pedály			•
Harman Kardon prémiová soustava (8 reproduktorů)			•
Head-up displej			•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)			•
Sedadlo řidiče a spolujezdce se stavitelnou bederní opěrou			•
Relaxační sedadlo spolujezdce			•

ZCELA NOVÉ NIRO

Bezpečnost	Comfort	Style	Premium
Středový centrální airbag mezi předními sedadly	•	•	•
Kolenní airbag řidiče	•	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců/cyklistů	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA-JX) - odbočování na křižovatce	EV	•	HEV/PHEV
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II			EV
Tempomat	HEV		
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	EV	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA		•	HEV/PHEV
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II			EV
Upozornění na přijíždějící auta v příčném směru s možností zásahu do řízení (RCCA)			•
Asistent pro bezpečné vystupování SEA			•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R			•
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA			•
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládním RSPA			•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
Přední parkovací senzory		•	•
Výbava na přání	Comfort	Style	Premium
Metalický lak	18 000	18 000	18 000
Paket Winter (vyhřívána přední sedadla, vyhřívavý volant)	10 000	•	•
C-sloupek v kontrastní barvě		5 000	5 000
18" litá kola 225/45 R18 (HEV/PHEV)			10 000
Světlé provedení interiéru a čalounění sedaček			10 000
Elektrické střešní okno, LED osvětlení interiéru			35 000

Zcela nové Niro HEV/PHEV/EV - technické informace

	1.6 GDI GPF HEV	1.6 GDI GPF PHEV	Prodloužený dojezd EV
PŘEVODOVKA			
Převodovka	Automatická 6st. DCT	Automatická 6st. DCT	Bezestupňová redukční
MOTOR			
Typ paliva	Benzín / elektromotor	Benzín / elektromotor	Elektromotor
Typ motoru	řadový zážehový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem	řadový zážehový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem	Synchronní AC elektromotor
Zdvihový objem (ccm)	1 580	1 580	-
Rozvod	DOHC	DOHC	-
Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.)	77 / 5 700	77 / 5 700	-
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm ot. za min.)	144 / 4 000	144 / 4 000	-
Max. výkon elektromotoru (kW)	32	62	150
Maximální 30-minutový výkon elektromotoru (kW)	-	-	50
Max. točivý moment elektromotoru (Nm)	170	203	255
Max. kombinovaný výkon systému (kW)	104	135	-
Max. kombinovaný točivý moment systému (Nm)	265	265	-
Kompresní poměr	14 : 1	14 : 1	-
Vrtání x zdvih (mm)	72 x 97	72 x 97	-
Plnění emisních limitů	EURO 6d	EURO 6d	-
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	68	68	67
Hlučnosti stojícího vozu (dB / ot. za min.)	72 / 3 750	70 / 3 750	-
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA	16" / 18"	16" / 18"	17"
Maximální rychlost (km / h)	165 / 162	168 / 161	167
Zrychlení 0-100 km / h (s)	10,4 / 10,8	9,6 / 9,8	7,8
Kombinovaná spotřeba paliva (l / 100km)	4,4 - 4,7	0,8 - 1,0	-
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	100 - 107	19 - 23	0
Spotřeba elektrické energie v režimu EV (Wh / km)	-	129 - 140	162
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (WLTP)	-	59 - 65	460
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon v městském režimu	-	76 - 84	604
Max dobíjení typ 2 (230 AC) z 10% na 100%	-	2hod 55min	27hod 30min
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW)	-	-	6hod 20min
Stejnoseměrná 50 kW nabíječka CCS z 10% na 80%	-	-	1hod 5min
Stejnoseměrná 100 kW rychlonabíječka CCS z 10% na 80%	-	-	45 min
Typ akumulátoru	Lithium-ion polymer (LiPol)	Lithium-ion polymer (LiPol)	Lithium-ion polymer (LiPol)
Kapacita akumulátoru	1,32 kWh / 5,5 Ah (240 V)	11,1 kWh / 30,8 Ah (360 V)	64,8 kWh / 181 Ah (358V)
HMOTNOST			
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg)	1 474 - 1 565	1 594 - 1 685	1 757 - 1 814
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 940	2 060	2 200
Lžitéčná hmotnost (kg)	375 - 466	375 - 466	386 - 443
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	600	600	750
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	1 300	1 300	300
VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU			
ROZMĚRY A HMOTNOSTI			
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 420 / 1 825 / 1 545 (se střešními ližinami)	4 420 / 1 825 / 1 545 (se střešními ližinami)	4 420 / 1 825 / 1 570 (se střešními ližinami)
Rozvor náprav (mm)	2 720	2 720	2 720
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	16": 1 585 / 1 596 18": 1 573 / 1 585	16": 1 585 / 1 596 18": 1 573 / 1 585	17": 1 571 / 1 581
Přední / zadní převis (mm)	895 / 805	895 / 805	895 / 805
Minimální světlá výška (mm)	160	160	150
Poloměr otáčení (m)	5,3	5,3	5,3
Objem zav. prostoru min / max VDA (l)	425 - 451 / 1 419	348 / 1 342	475 / 1 392
Objem palivové nádrže (l)	42	37	-
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem		
ŘÍZENÍ	Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem		
BRZDY	Hřebenové s elektrickým posilovačem C-MDPS		
PNEUMATIKY	Brzdy dvouokruhové s aktivním hydraulickým posilovačem AHB, vpředu ventilované kotoučové brzdy, vzadu kotoučové s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC 205/60 R16, 225/45 R18 v závislosti na stupni výbavy (HEV, PHEV), 215/55 R17 (EV)		

ESC - elektronický stabilizační systém, BAS - brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce
DCT - dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu
Hodnoty spotřeby paliva a emisí homologovány dle WLTP.
Objem zavazadelníku dle metodiky VDA
Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.
8.6.2022

