

Niro HEV

Ceník



Movement that inspires

NIRO MY26

Platnost ceníku od: 1. 3. 2026 - 31. 3. 2026



AKTUÁLNÍ AKCE - pouze skladová vozidla ve variantě HEV



NIRO HEV

Hybridní systém se spotřebou od 4,5 l/100km.



NIRO HEV

Akční zvýhodnění až 80 000 Kč.



FINANCOVÁNÍ

3,69%

Využijte financování Kia Select s úrokem již od 3,69% p. a.



AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ

Po dobu 7 let zdarma aktualizace navigačního systému vč. mapových podkladů.



ASISTENČNÍ SLUŽBA KIA

Zdarma asistenční služba Kia po dobu 7 let v rámci EU.



7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA	SLEVA	AKČNÍ CENA
Comfort			
1,6 GDI HEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW	824 980	80 000	744 980
Style			
1,6 GDI HEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW	864 980	80 000	784 980
Premium			
1,6 GDI HEV GPF 6DCT automat 141 k / 104 kW	974 980	80 000	894 980

VÁŠ DEALER

NIRO MY26

Comfort

Hlavní prvky standardní výbavy:

- 16" hliníkové disky s pneumatikami 205/60
- hlavní světlomety projektorového typu, denní svícení a zadní full LED světlomety
- 10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay
- digitální přístrojový štít se 4" displejem
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- dvouzónová automatická klimatizace
- výškově stavitelná přední sedadla, středová loketní opěrka
- airbag řidiče i spolujezdce, záclonové airbagy a kolenní airbag řidiče
- tempomat (pro HEV)
- zadní parkovací senzory
- umělou kůži potažený volant a kožená hlavice řadící páky



Style

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Comfort:

- hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů
- přední mlhové světlomety
- vnější zpětná zrcátka elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná s blikáči
- zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří
- zadní výdechy ventilace ze středového tunelu
- bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)
- vyhřívaná přední sedadla a volant
- pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go
- asistent pro jízdu na dálnici HDA
- čalounění sedadel v kombinaci látky/umělá kůže



Premium

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Style:

- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- head-up displej
- vyhřívaná zadní sedadla
- ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce vč. el. nastavování
- bederní opěrka pro přední sedadla, relaxační sedadlo pro spolujezdce
- Harman Kardon prémiová sound soustava (8 reproduktorů)
- kruhový volič převodovky E-SBW
- hliníkové pedály
- upozornění na příjezdějíci auta v příčném směru s možností zásahu do řízení (RCCA)
- asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA
- inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládním RSPA
- čalounění sedadel - veganská kůže



NIRO MY26

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Comfort	Style	Premium
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná	•		
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikači		•	•
Hlavní světlomety projektorového typu	•		
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů		•	•
Denní svícení LED	•	•	•
Přední mlhové světlomety LED		•	•
Zadní světlomety Full LED	•	•	•
Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří		•	•
Podélné střešní ližiny	•	•	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevřením (SPTG)			•
Lapače nečistot	•	•	•
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/60	•	•	•
Dojezdová rezerva	•	HEV	
Dojezdová sada			•
Interiér	Comfort	Style	Premium
Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•
Zadní výdechy ventilace ze středového tunelu		•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládním + alarm	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	•	•	•
Bluetooth handsfree s hlasovým ovládním	•	•	•
10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera, DAB, Kia Connect, Android Auto/Apple CarPlay	•	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)		•	•
Head-up displej			•
Digitální přístrojový štít se 4" displejem	•		
Digitální přístrojový štít s 10,25" displejem		•	•
Dešťový senzor + elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko		•	•
Čalounění sedadel	látka	látka/umělá kůže	veganská kůže
Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou	•	•	•
Výškově a podélně nastavitelný volant	•	•	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	sedadlo řidiče s pamětí
Vyhřívání přední sedadla a volant	Paket Winter	•	•
Vyhřívání zadní sedadla			•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce			el. ovládání
Umělou kůží potažený volant			•
Umělou kůží potažený volant, hlavice řadicí páky kožená	•	•	
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem		•	•
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40	•	•	•
Zásuvka 230V		•	•
Kruhový volič převodovky E-SBW			•
Hliníkové pedály			•
Harman Kardon prémiová soustava (8 reproduktorů)			•
Sedadlo řidiče a spolujezdce se stavitelnou bederní opěrou			•
Relaxační sedadlo spolujezdce			•

NIRO MY26

Bezpečnost	Comfort	Style	Premium
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla	•	•	•
Středový centrální airbag	•	•	•
Kolení airbag řidiče	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC	•	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)	•	•	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců/cyklistů	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA-JX) - odbočování na křižovatce	DriveWise ADAS	•	•
Tempomat	•		
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	DriveWise ADAS	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA		•	•
Upozornění na příjezdějící auta v příčném směru s možností zásahu do řízení (RCCA)			•
Asistent pro bezpečné vystupování SEA			•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R			•
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA			•
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládním RSPA			•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
Přední parkovací senzory		•	•
Výbava na přání	Comfort	Style	Premium
Metalický lak	20 000	20 000	20 000
Paket Winter (vyhřívání přední sedadla, vyhřívání volant)	10 000	•	•
C-sloupek v kontrastní barvě		5 000	5 000
18" litá kola 225/45 R18			10 000
Světlé provedení interiéru a čalounění sedaček			10 000
Elektrické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru			35 000
Paket DriveWise ADAS (Systém autonomního nouzového brzdění (FCA-JX) - odbočování na křižovatce, Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go)	15 000	•	•

NIRO MY26

Barvy karoserie



Bílá Clear
(UD)



Perleťová Bílá Snow
(SWP)



Perleťová Černá Aurora
(ABP)



Modrá Mineral
(M4B)



Šedá Interstellar
(AGT)



Zelená Cityscape
(CGE)



Červená Runway
(CR5)



Šedá Steel
(KLG)

C-sloupek v kontrastní barvě



Šedá Interstellar (AGT)



Perleťová Černá Aurora (ABP)



Oranžová Tangerine (TGT)



Zelená Cityscape (CGE)



Šedá Steel (KLG)



Oranžová Delight (DRG)

Disky



16" hliníkové disky
- Comfort
- Style
- Premium



18" hliníkové disky
- příplatkové pro
Premium

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádají u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě Pre EURO 7. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>. Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhem pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>.

NIRO MY26

Provedení interiéru



Interiér provedení Comfort

- čalounění v látkovém provedení
- standardní volič automatické převodovky



Interiér provedení Style

- čalounění v kombinaci látky a umělé kůže
- standardní volič automatické převodovky



Interiér provedení Premium

- čalounění v umělé kůži
- kruhový volič E-SBW



Světlé provedení interiéru a čalounění sedaček

- čalounění v umělé kůži
- pouze pro Premium



Standardní volič automatické převodovky

- Comfort
- Style



Kruhový volič E-SBW automatické převodovky

- Premium

Niro HEV - technické informace

1.6 GDI GPF HEV	
PŘEVODOVKA	
Převodovka	Automatická 6st. DCT
MOTOR	
Typ paliva	Benzín / elektromotor
Typ motoru	řadový zážehový čtyřválec / synchronní motor s permanentním magnetem
Zdvihový objem (ccm)	1 580
Rozvod	DOHC
Max. výkon spalovacího motoru (kW / ot. za min.)	75 / 5 700
Max. točivý moment spalovacího motoru (Nm ot. za min.)	141 / 4 000
Max. výkon elektromotoru (kW)	32
Max. točivý moment elektromotoru (Nm)	170
Max. kombinovaný výkon systému (kW)	104
Max. kombinovaný točivý moment systému (Nm)	265
Kompresní poměr	14 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	72 x 97
Plnění emisních limitů	Pre EURO 7
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	68
Hlučnosti stojícího vozu (dB / ot. za min.)	72 / 3 750
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA	16" / 18"
Maximální rychlost (km / h)	170
Zrychlení 0-100 km / h (s)	11,1 / 11,4
Kombinovaná spotřeba paliva (l / 100km)	4,5 - 4,9
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	102,4 - 111,4
Spotřeba elektrické energie v režimu EV (Wh / km)	-
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon (WLTP)	-
Dojezd (km) čistě na elektrický pohon v městském režimu (WLTP)	-
Max dobíjení typ 2 (230 AC) z 15% na 95%, max. 3,3 kW	-
Typ akumulátoru	Lithium-ion (Li-ion)
Kapacita akumulátoru	1,32 kWh / 5,5 Ah (240 V)
HMOTNOST	
Provozní hmotnost minimální - maximální (kg)	1 339 - 1 490
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 940
Užitečná hmotnost (kg)	450 - 601
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 110
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	600

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 420 / 1 825 / 1 545 (se střešními ližinami)
Rozvor náprav (mm)	2 720
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	16": 1 585 / 1 596 18": 1 573 / 1 585
Přední / zadní převis (mm)	895 / 805
Minimální světlá výška (mm)	160
Poloměr otáčení (m)	5,3
Objem zav. prostoru min / max VDA (l)	425 - 451 / 1 419
Objem palivové nádrže (l)	42

PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Hřebenové s elektrickým posilovačem C-MDPS
BRZDY	Brzdy dvouokruhové s aktivním hydraulickým posilovačem AHB, vpředu ventilované kotoučové brzdy, vzadu kotoučové s ABS a ESC s funkcemi TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	205/60 R16, 225/45 R18 v závislosti na stupni výbavy (HEV, PHEV), 215/55 R17 (EV)

ESC - elektronický stabilizační systém, BAS -brzdový asistent, VSM - ovládání stability vozidla, HAC - asistent pro rozjezd do kopce

DCT - dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

Hodnoty spotřeby paliva a emisí v procesu homologace dle WLTP.

Objem zavazadelníku dle metodiky VDA



Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění.
1.8.2025





NEXENTIRE 17197

205/60R16 92 H C1




2020/740



Continental 0311822

225/45 R 18 95 V XL C1



2020/740