

Kia EV6 GT

Ceník



Movement that inspires

NOVÁ EV6 GT MY26

Platnost ceníku od: 1. 7. 2026 - 31. 7. 2026



AKTUÁLNÍ AKCE - pouze skladová vozidla



ASISTENČNÍ SLUŽBA KIA

Zdarma asistenční služba Kia
po dobu 7 let v rámci EU.



Type 2 DOBÍJECÍ KABEL

Dobíjecí kabel Type 2 v
hodnotě 16 047 Kč s
DPH.



FINANCOVÁNÍ 3,99%

Využijte financování
Kia Select s úrokem již od
3,99% p. a.



IMPOZANTNÍ VÝKON

Až 478 kW a 770 Nm. Zrychlení z
0 na 100 km/h za 3,5 s.
Maximální rychlost až 260 km/h.



ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY

Tovární záruka na
akumulátory 8 let nebo
160 000 km.



7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let
nebo 150 000 km, první 3 roky bez
omezení kilometrů.

SPECIFIKACE

GT

Prodloužený dojezd, 84 kWh, pohon všech kol, 650 k / 478 kW

CENÍKOVÁ CENA

1 704 980

NOVÁ EV6 GT MY26

GT

Hlavní prvky standardní výbavy:

- exteriér v provedení GT
- maximální výkon 478 kW / 770 Nm s Launch Control
- samosvorný diferenciál (eLSD)
- elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)
- 21" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/40, GT design
- adaptivní Dual - LED přední světlomety a zadní světlomety Full LED
- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla v semišovém čalounění
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)
- vyhřívaná přední a zadní sedadla, přední sedadla ventilovaná
- vyhřívaný sportovní volant GT
- prémiový sound systém Meridian
- bezdrátová dobíječka mobilních telefonů (Qi)
- tepelné čerpadlo



NOVÁ EV6 GT MY26

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	GT
Nárazníky a vnější kliky v barvě karoserie	•
Ochranné lemy blatníků a prahů	v barvě vozu
Inovativní výsuvné kliky dveří	elektrické
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky sklopná, elektricky ovládaná, leskle černá	•
Adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů	•
Denní svícení LED	•
Zadní světlomety LED	•
Zadní spoiler s brzdovým světlem (LED)	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•
Tónovaná skla	•
Zatmavená zadní skla	•
Solární čelní a boční skla	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)	•
21" hliníkové disky kol s pneumatikami 255/40	•
Dojezdová sada	•
Elektronicky řízené tlumiče s nastavitelnou charakteristikou odpružení (ECS)	•
Příprava pro tažné zařízení	•
Samosvorný diferenciál eLSD	•
Interiér	GT
Dvouzónová automatická klimatizace	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•
Digital key - umožňuje zamknout a odemknout vozidlo	•
Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko	•
Čtečka na otisk prstů - pro přepínání uživatelských profilů a startování	•
Prémiový Sound system Meridian (14 reproduktorů, Meridian Sound Quality Correction, Meridian Surround Music)	•
12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)	s výkonem 15W
Bluetooth handsfree	•
Ovládání audio systému na volantu	•
Head-up displej	•
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor	•
Elektrická zásuvka ve středové konzoli	•
Anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla	semišová
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)	•
Výškové stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•
El. výškové a podélně nastavitelný volant s pamětí polohy	•
Loketní opěrka předních sedadel	•
Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant	•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce	•
Umělou kůží potažený volant	sportovní 3 ramenný
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•
Volič jízdních režimů	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•
Sklopná opěradla zadních sedadel ve 2. řadě v poměru 60:40, možnost dálkového sklopení ze zavazadlového prostoru	•
Průvlak na lyže	•
Dvojitá podlaha, úchytná oka a 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru	•
Kryt zavazadlového prostoru	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•
Hliníkové pedály	•
Osvětlení prostoru kabiny	•
Držák nápojů	•
Tepelné čerpadlo	•
OTA aktualizace (Over-the-Air) i pro řídicí jednotky vozidla	•

NOVÁ EV6 GT MY26

Bezpečnost	GT
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•
Středový centrální airbag	•
Boční a záclonové airbagy	•
Antiblokovací systém (ABS)	•
Elektronický stabilizační systém (ESC)	•
Rozdělovač brzdného tlaku (EBD)	•
Brzdový asistent (BAS)	•
Systém kontroly trakce (TCS)	•
Monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)	•
Indikace nezapnutých pásů	•
Kotoučové brzdy na všech kolech	•
IN KEY imobilizer	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•
Aktivní systém pro jízdu v pružích (LKA)	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•
Multikolizní brzdový asistent (MCBA)	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou (FCA-JX II)	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go	•
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu (HDA II)	•
Asistent pro bezpečné vystupování (SEA)	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím (BCA-R)	•
360° monitorovací systém (SVM)	•
Asistent pro zabrání kolizím při parkování (PCA)	•
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)	•
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA II)	•
Přední + boční + zadní parkovací senzory	•
Výbava na přání	GT
Metalický/perleťový lak	20 000
Matný lak	45 000
Elektrické střešní okno, LED bodové osvětlení interiéru	35 000

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/> Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhu pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na <https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/>

NOVÁ EV6 GT MY26

Barvy karoserie pro GT



Červená Runway (CR5)
Bez příplatku



Šedá Wolf (C7S)



Perleťová bílá Snow (SWP)



Perleťová černá Aurora (ABP)



Matná modrá Yacht (DUM)

Disky



21" slitinový disk GT s pneumatikami
255/40 R21

Interiér



- anatomicky tvarovaná přední sportovní sedadla
v semišovém čalounění
- elektricky ovládaná
- ventilovaná a vyhřívaná



- sportovní GT tříramenný volant s GT tlačítkem

EV6 GT - technické informace

	Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA	
Převodovka	Stálý redukční převod
Pohon	4x4
MOTOR	
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor
Maximální výkon (kW / k)	478 / 650
Max. točivý moment (Nm)	770
TRAKČNÍ AKUMULÁTOR A 12V BATERIE	
Typ akumulátoru	Lithium-ion
Napětí / Energie / Kapacita (V / kWh / Ah)	697 / 84 / 120.6
Výkon trakčního akumulátoru (kW)	535
Hmotnost akumulátoru (kg)	484.1
12V Baterie (Ah)	60
DYNAMIKA / SPOTŘEBA / DOJEZD	
Maximální rychlost (km / hod.)	260
Zrychlení 0-100 km / h (s)	3.7 / 3.5 (Launch Control)
Komb. spotřeba (Wh / km)	209 (21")
Dojezd kombinovaný (km)	450 (21")
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	0
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	66
Nabíjení	
Palubní nabíječka OBC (kW)	11
Nouzové dobíjení z běžné domácí zásuvky 230V/12A	Z 10% na 100% kapacity 34 h 40 min
Doba dobíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max. 11 kW, 230V / 48A)	Z 10% na 100% kapacity 7 h 35 min
Stejnoseměrná 50 kW dobíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 76 min
Stejnoseměrná 350 kW rychlodobíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 18 min
HMOTNOST (v kg)	
Provozní hmotnost min / max (bez hmot. řidiče 75 kg)	2 145 – 2 220
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2,660
Užitečná hmotnost	515 – 440
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1 800
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY A DALŠÍ DATA	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 695 / 1 890 / 1 545
Rozvor náprav (mm)	2900
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 628 / 1 637
Přední / zadní převis (mm)	840 / 955
Minimální světlá výška (mm)	155
Poloměr otáčení (m)	5,97
Objem zav. prostoru min / max (přední + zadní)	480 / 1 250
Přední zavazadlový prostor (l)	20
PODVOZEK	
	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými ECS tlumiči a zkrutným stabilizátorem. Vzadu náprava typu Multi Link 5-ti prvková.
ŘÍZENÍ	
	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	
	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované
PNEUMATIKY	
	255 / 40 R21



- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění
- Launch Control - krátkodobé zvýšení výkonu a točivého momentu pro zajištění lepšího rozjezdu vozidla a zlepšení jízdních vlastností
- Dojezd a spotřeba je stále v procesu homologace.




MICHELIN

643913

255/40ZR21 (102Y) XL

C1



2020/740