Kia EV4

Ceník



Movement that inspires

EV4 MY27

Platnost ceníku od: 1. 11. 2026 - 30. 11. 2026



AKTUÁLNÍ AKCE

ZCELA NOVÁ Kia EV4
Aerodynamický model s dojezdem až 625 km.

DOBÍJECÍ KABEL
Type 2

Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH zdarma.

FINANCOVÁNÍ Kia
Využijte financování Kia Select nebo Kia Lease.

AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ
Po dobu 7 let zdarma aktualizace navigačního systému vč. mapových podkladů.

ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY
Tovární záruka na akumulátory 8 let nebo 160 000 km.

7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ
Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA
Air	
Synchronní AC elektromotor, 58,3 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW	949 980
Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW	1 084 980
Earth	
Synchronní AC elektromotor, 58,3 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW	1 024 980
Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW	1 159 980
Synchronní a indukční elektromotory, 81,4 kWh, pohon všech kol, 265 k / 195 kW	1 259 980
GT-Line	
Synchronní AC elektromotor, 81,4 kWh, pohon předních kol, 204 k / 150 kW	1 299 980
Synchronní a indukční elektromotory, 81,4 kWh, pohon všech kol, 265 k / 195 kW	1 399 980

Movement that inspires

VÁŠ DEALER

LET ZÁRUKY

DŮKAZ KVALITY

EV4 MY27

Air

Hlavní prvky standardní výbavy:

- hlavní světlomety Full LED s auto. přepínáním dálkových světlometů
- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a ovládaná
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 17" hliníkové disky s pneumatikami 215/60
- dvouzónová automatická klimatizace
- 12.3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connect, DAB, Apple CarPlay a Android Auto
- přední a zadní parkovací senzory
- 11 kW palubní dobíječka



Ilustrační fotografie.

Earth

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Air:

- inovativní výsuvné kliky dveří automatické
- 19" hliníkové disky kol s penumatikami 215/50
- elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- elektrochromatické zpětné zrcátko
- čalounění sedadel v kombinaci látka a umělá kůže
- vyhřívaná přední a zadní sedadla a volant
- elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)
- tepelné čerpadlo



Ilustrační fotografie.

GT-Line

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Earth:

- hlavní světlomety Adaptivní dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů s funkcí dynamického přivítání + denní svícení LED
- Harman Kardon premiová soustava (8 reproduktorů, externí zesilovač)
- čalounění sedadel v umělé kůži
- elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)
- relaxační a ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce
- FCA-JX II, HDA II



Ilustrační fotografie.

Movement that inspires

VÁŠ DEALER

7 LET ZÁRUKY

DŮKAZ KVALITY

EV4 MY27

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Air	Earth	GT-Line
Maska chladiče	černá	černá	leskle černá
Ochranné lemy blatníků a prahů	černé	černé	leskle černé
Černé logo Kia		•	•
Inovativní výsuvné kliky dveří	manuální	automatické	automatické
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikači	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•	•	
Adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepínáním dálkových světlometů s funkcí dynamického přivítání + denní svícení LED		25 000	•
Zadní světlomety LED	•	•	
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•	•
Akustické čelní sklo	•	•	•
Solární čelní, přední boční a zadní skla	•	•	+ laminovaná přední boční skla
Zatmavená skla zadních a pátých dveří		•	•
Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním (SPTG)		•	•
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/60	•		
19" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/50		•	•
Dojezdová sada	•	•	•
Příprava pro tažné zařízení	•	•	•

Interiér	Air	Earth	GT-Line
Dvouzónová automatická klimatizace	•	•	•
Elektrické ovládání předních a zadních oken	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•
Digital key - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vozidlo		Paket Comfort	•
12,3" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•	•
5" displej na ovládání klimatizace	•	•	•
Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem	•	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)		•	•
Duální bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)			Paket 11 / 22 kW
Harman Kardon premiová soustava (8 reproduktorů, externí zesilovač)			•
Bluetooth handsfree	•	•	•
USB nabíjecí porty, 2x v palubní desce, 1x v sedadle řidiče, 1x v sedadle spolujezdce	•	•	•
USB - C 100W (s certifikovaným kabelem Kia)		Paket 11 / 22 kW	Paket 11 / 22 kW
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•
Dešťový senzor	•		
Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor		•	•
Čalounění sedadel	Látka	Látka/Umělá kůže	Umělá kůže
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•
Loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou	•	•	•
Vyhřívaná přední sedadla a volant	Paket Heat		
Vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant		•	•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce			•
Prémiová relaxační přední sedadla			•
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče		Paket Comfort	
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce (řidičovo s pamětí)			•
Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče		Paket Comfort	+ spolujezdec
Umělou kůží potažený volant	•	•	Sportovní GT-Line
Černá stropnice		•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)	Paket 11 kW	Paket 11 / 22 kW	Paket 11 / 22 kW
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•	•	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW + V2X (V2L, V2H, V2G)	Paket 11 kW	Paket 11 kW	Paket 11 kW
Třífázová palubní dobíječka, 22 kW + V2X (V2L, V2H, V2G)		Paket 22 kW	Paket 22 kW
Hliníkové pedály			•
Ambientní osvětlení interiéru	•	•	•
Držák nápojů	•	•	•
Tepelné čerpadlo	Paket Heat	•	•

EV4 MY27

Bezpečnost	Air	Earth	GT-Line
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•
Středový centrální airbag	•	•	•
Boční a záclonové airbagy	•	•	•
ABS s rozdělovačem brzdného tlaku EBD a brzdovým asistentem (BAS)	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC s TCS (Traction Control System) a HAC (Hillstart Assist Control) vč. Multikolizního brzdového asistentu (MCBA)	•	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•
Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)	•	•	•
Ukotvení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•	•	•
Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou FCA-JX II	Paket DriveWise ADAS	Paket DriveWise ADAS	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•	•	•
Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu HDA II	Paket DriveWise ADAS	Paket DriveWise ADAS	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R	Paket DriveWise ADAS	•	•
360° monitorovací systém (SVM)		Paket DriveWise ADAS	Paket Tech
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)		Paket DriveWise ADAS	Paket Tech
Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA		Paket DriveWise ADAS	Paket Tech
Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA (se zadními senzory)		Paket DriveWise ADAS	Paket Tech
Přední parkovací senzory	•	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•	•
Boční parkovací senzory			Paket Tech

Výbava na přání	Air	Earth	GT-Line
Metalický/perleťový lak	20 000	20 000	20 000
Matný lak	40 000	40 000	40 000
Heat Paket (tepelné čerpadlo, vyhřívaná přední sedadla a volant)	35 000		
Paket 11 kW (V2L konektor, 230V zásuvka na 3,6 kW, V2G, V2H, 100W USB)	25 000	25 000	
Paket 11 kW (V2L konektor, 230V zásuvka na 3,6 kW, V2G, V2H, Duální bezdrátová nábíječka, 100W USB)			27 000
Paket 22 kW (V2L konektor 3,6 kW, zásuvka 230V max. 3,6 kW, V2G, V2H, 100W USB)		38 000	
Paket 22 kW (V2L konektor 3,6 kW, zásuvka 230V max. 3,6 kW, V2G, V2H, Duální bezdrátová nábíječka, 100W USB)			40 000
Paket Comfort (el. stavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou. Digital Key)		25 000	
Paket Tech (360° monitorovací systém SVM, Kamerový asistent sledování slepých úhlů BVM, Inteligentni parkovací asistent s dálkovým ovládáním RSPA, Asistent pro zabránění kolizím při parkování PCA, Head-up displej)			55 000
Paket DriveWise ADAS (Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem zamezení zadním kolizím (BCA-R), Rozšířený systém autonomního brzdě jízda křižovatkou (FCAJX II), Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu (HDA II)	25 000		
Paket DriveWise ADAS Pro (Rozšířený systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou (FCA-JX II), Rozšířený asistent pro jízdu po dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu (HDA II), Asistent pro zabránění kolizím při parkování (PCA), Inteligentní parkovací asistent s dálkovým ovládáním (RSPA), 360° monitorovací systém (SVM), Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)		40 000	
Elektrické střešní okno			35 000
Adaptivní Dual - LED přední světlomety s automatickým přepír		25 000	

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/
Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhy pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/

EV4 MY27

Barvy karoserie



Bílá Cassa (WD)
Pastelová



Bílá Deluxe (HW2)



Stříbrná Ivory (IS4)
Matná



Šedá Wolf (WAF)



Černá Aurora (1K)



Modrá Blue Flame (B3L)



Červená Magma (ARD)



Šedá Penta Metal (H8G)

Disky



17" slitinový disk s pneumatikami
215/60 R17
Air, Earth




19" slitinový disk s pneumatikami
215/50 R19
Earth - 10 000 Kč
Standard pro Earth 4x4




19" slitinový disk s pneumatikami
215/50 R19
GT-Line

Provedení interiéru




Provedení interiéru Air

- látkové čalounění sedadel
- odklopitelná loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou




Provedení interiéru Earth

- čalounění sedadel v kombinaci látka a umělá kůže
- odklopitelná loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou



Provedení interiéru GT-Line

- čalounění sedadel v uměné kůži
- relaxační a ventilovaná přední sedadla
- odklopitelná loketní opěrka předních sedadel s úložnou schránkou



Kia Motivy Displeje

Vylepšete* si displej svého vozu Kia motivem
MARVEL NATIONAL GEOGRAPHIC Disney
v rámci placené služby Kia Upgrades.



Movement that inspires

MARVEL

© 2025 MARVEL



Movement that inspires

©Disney

Více informací níže načtením QR kódu nebo kliknutím.

*možné pouze s 12.3" digitálním přístrojovým panelem



STAR WARS

Movement that inspires

© & ™ 2025 Lucasfilm Ltd.

Kia App

Jedna aplikace pro každodenní správu vašeho vozu Kia.



Stáhnout v Apple Store

Stáhnout v Google Play

Kia Connect

Komplexní balíček digitálních služeb pro váš vůz Kia, zahrnující chytrá data Kia Live a pohodlné vzdálené funkce dostupné v aplikaci Kia App.

Standard

Zdarma na 7 let

- Navigace
- Hlasové ovládání vybraných funkcí vozidla
- Vzdálená správa vozidla
- Aktualizace OTA



Premium

Zdarma na 1 rok, následně možné zakoupit v **Kia Connect Store**

Funkce balíčku Standard


- Online navigace
- Dopravní informace
- Dostupné parkování
- Informace o radarové kontrole
- Ceny pohonných hmot
- Informace o počasí
- Informace o sportovních událostech
- Kia AI asistent

EV4 - technické informace

	Standardní dojezd	Prodloužený dojezd	
PŘEVODOVKA			
Převodovka	Stálý redukční převod	Stálý redukční převod	
Pohon	4x2	4x2	4x4
MOTOR			
Typ motoru (přední) / Výrobce	Synchronní AC elektromotor	Synchronní elektromotor	Synchronní elektromotor
Maximální 30 minutový výkon (kW / k)	150 / 204	150 / 204	125 / 170
Maximální špičkový výkon (kW / k)	50 / 68	50 / 68	41,7 / 56
Max. točivý moment (Nm)	283	283	283
Typ motoru (zadní) / Výrobce	-	-	Indukční motor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	-	-	70 / 95
Maximální 30 minutový výkon (kW / k)	-	-	23,3 / 31
Max. točivý moment (Nm)	-	-	185
Maximální systémový výkon (kW / k)	-	-	195 / 265
Maximální systémový točivý moment (Nm)	-	-	N/A
Trakční akumulátor a 12V baterie			
Typ akumulátoru	Lithium-ion NCM	Lithium-ion NCM	Lithium-ion NCM
Napětí / Energie / Kapacita (V / kWh / Ah)	369 / 58.3 / 158,2	343 / 81.4 / 237,3	343 / 81.4 / 237,3
Výkon trakčního akumulátoru (kW)	170	170	230
Hmotnost trakčního akumulátoru (kg)	380	475	477
12V Baterie (Ah)	60	60	60
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA			
Maximální rychlost (km / hod.)	170	170	170
Zrychlení 0-100 km / h (s)	7.4 (17") / 7.5 (19")	7.4 (17") / 7.5 (19")	6,5
Komb. spotřeba (Wh / km)	147 (17") / 153 (19")	146 (17") / 158 (19")	16,2 - 16,5 (GT-Line)
Dojezd kombinovaný (km)	440 (17") / 425 (19")	625 (17") / 594 (19") 584 (GT-Line)	560 - 550 (GT-Line)
Dojezd v městském režimu (km)	542 (17") / 534 (19")	799 (17") / 752 (19")	729 - 712 (GT-Line)
Dobíjení			
Palubní dobíječka OBC (kW)	11 nebo 22	11 nebo 22	
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 23 h 10 min	Z 10% na 100% kapacity 32 h 10 min	
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity 5 h 20 min (11kW) / N/A (22kW)	Z 10% na 100% kapacity 7 h 15 min (11kW) / N/A (22kW)	
Stejnosměrná 50 kW nabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 55 min	Z 10% na 80% kapacity 79 min	
Stejnosměrná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 29 min	Z 10% na 80% kapacity 31 min	
Emise CO_2 při kombinované spotřebě (g / km)	0	0	
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	65 / 66 (GT)		
HMOTNOST (v kg, bez řidiče)			
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 736 – 1 817	1 821 – 1910	1 936 - 2 003
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 270	2 355	2 460
Užitečná hmotnost	534 - 453	534 - 445	524 - 457
Max. hmotnost brzděného přívěsu	500	1 000	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	500	750	750
	VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU		
ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)			
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 430 / 1 860 / 1 485 (4 450 / 1 860 / 1 485 - GT-Line)		
Rozvor náprav (mm)	2,820		
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1614 / 1 625 - 17" (1 610 / 1 621 - 19")		
Přední / zadní převis (mm)	820 / 790		
Minimální světlá výška (mm)	140		
Poloměr otáčení (m)	5,43		
Objem zav. prostoru min / max VDA (přední + zadní)	435 / 1 415		
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem		
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem		
BRZDY	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední kotouče ventilované, zadní kotouče plné		
PNEUMATIKY	215 / 60 R17, 215 / 50 R19		

- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA
- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozce si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

1/10/2026


ENERG
MICHELIN
440951
215/50R19 97 V XL
C1
A
B
C
D
E
A
A
B
C
D
E
A
70 dB
ABC
2020/740